

## VOITURES

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Numéro ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
560 901 068	195,50	4,25	0092S60050	S6005	-	Rf	4047024684584	12	60	680	0	1	242	175	190	B13	17,70	57
570 901 076	228,50	5,50	0092S60080	S6008	S6001	Rf	4047024684591	12	70	760	0	1	278	175	190	B13	20,40	48
580 901 080	260,50	6,50	0092S60110	S6011	-	Rf	4047024684607	12	80	800	0	1	315	175	190	B13	22,50	36
595 901 085	309,00	7,50	0092S60130	S6013	S6002	Rf	4047024684614	12	95	850	0	1	353	175	190	B13	26,40	36
605 901 095	342,00	7,50	0092S60150	S6015	-	Rf	4047024684621	12	105	950	0	1	393	175	190	B13	29,20	36

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Numéro ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
560 500 056	158,00	4,25	0092S5E050	S5E05	-	-	4047024684638	12	60	560	0	1	242	175	190	B13	16,50	60
565 500 065	178,50	5,50	0092S5E070	S5E07	-	-	4047024684645	12	65	650	0	1	278	175	175	B13	18,90	48
570 500 065	184,00	5,50	0092S5E080	S5E08	-	-	4047024684652	12	70	650	0	1	278	175	190	B13	21,30	48
575 500 073	210,00	5,50	0092S5E100	S5E10	-	-	4047024684669	12	75	730	0	1	315	175	175	B13	18,40	48
580 500 073	216,00	6,50	0092S5E110	S5E11	-	-	4047024684676	12	80	730	0	1	315	175	190	B13	20,70	42

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Numéro ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
552 401 052	98,50	4,25	0092S50010	S5001	-	-	4047023479426	12	52	520	0	1	207	175	175	B13	12,49	72
554 400 053	106,50	4,25	0092S50020	S5002	-	-	4047023479419	12	54	530	0	1	207	175	190	B13	13,06	72
561 400 060	120,00	5,50	0092S50040	S5004	-	-	4047023479334	12	61	600	0	1	242	175	175	B13	14,59	63
563 400 061	123,00	5,50	0092S50050	S5005	-	-	4047023479358	12	63	610	0	1	242	175	190	B13	15,64	63
563 401 061	126,00	5,50	0092S50060	S5006	-	-	4047023479365	12	63	610	1	1	242	175	190	B13	15,25	63
574 402 075	146,50	5,50	0092S50070	S5007	-	-	4047023479563	12	74	750	0	1	278	175	175	B13	17,43	48
577 400 078	152,50	6,50	0092S50080	S5008	-	-	4047023479617	12	77	780	0	1	278	175	190	B13	18,29	48
585 200 080	168,50	6,50	0092S50100	S5010	-	-	4047023573230	12	85	800	0	1	315	175	175	B13	19,62	36
600 402 083	199,00	7,50	0092S50130	S5013	-	-	4047023479495	12	100	830	0	1	353	175	190	B13	22,60	36
610 402 092	218,50	8,50	0092S50150	S5015	-	-	4047024016989	12	110	920	0	1	393	175	190	B13	25,22	36

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Numéro ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
540 126 033	71,50	3,25	0092S40180	S4018	-	-	4047023479990	12	40	330	0	3	187	127	227	B00	10,20	84
540 127 033	71,50	3,25	0092S40190	S4019	-	-	4047023479808	12	40	330	1	3	187	127	227	B00	10,20	84
542 400 039	78,50	3,25	0092S40000	S4000	-	-	4047023479761	12	42	390	0	1	175	175	190	B13	10,34	72
544 402 044	75,00	3,25	0092S40010	S4001	-	-	4047023479372	12	44	440	0	1	207	175	175	B13	11,47	72
545 155 033	84,50	3,25	0092S40200	S4020	-	-	4047023479822	12	45	330	0	3	238	129	227	B00	11,70	72
545 156 033	84,50	3,25	0092S40210	S4021	-	-	4047023479839	12	45	330	0	1	238	129	227	B00	11,70	72
545 157 033	84,50	3,25	0092S40220	S4022	-	-	4047023479846	12	45	330	1	3	238	129	227	B00	11,70	72
545 158 033	84,50	3,25	0092S40230	S4023	-	-	4047023479853	12	45	330	1	1	238	129	227	B00	11,70	72
552 400 047	95,50	4,25	0092S40020	S4002	-	-	4047023479389	12	52	470	0	1	207	175	190	B13	12,65	72
560 127 054	112,00	4,25	0092S40060	S4006	-	-	4047023479327	12	60	540	1	1	242	175	190	B13	14,56	63
560 408 054	107,00	4,25	0092S40050	S4005	-	-	4047023479310	12	60	540	0	1	242	175	190	B13	14,56	63
560 409 054	107,00	4,25	0092S40040	S4004	-	-	4047023479297	12	60	540	0	1	242	175	175	B13	14,45	63
560 410 054	103,00	4,25	0092S40240	S4024	-	-	4047023479877	12	60	540	0	1	232	173	225	B00	15,80	54
560 411 054	108,00	4,25	0092S40250	S4025	-	-	4047023479884	12	60	540	1	1	232	173	225	B00	16,13	54
570 412 063	131,00	5,50	0092S40260	S4026	-	-	4047023479730	12	70	630	0	1	261	175	220	B01	16,83	48
570 413 063	131,00	5,50	0092S40270	S4027	-	-	4047023479747	12	70	630	1	1	261	175	220	B01	16,83	48
572 409 068	127,00	5,50	0092S40070	S4007	-	-	4047023479549	12	72	680	0	1	278	175	175	B13	16,60	48
574 012 068	130,00	5,50	0092S40080	S4008	-	-	4047023479594	12	74	680	0	1	278	175	190	B13	17,33	48
574 013 068	138,00	5,50	0092S40090	S4009	-	-	4047023479600	12	74	680	1	1	278	175	190	B13	17,73	48
580 406 074	147,50	6,50	0092S40100	S4010	-	-	4047023479648	12	80	740	0	1	315	175	175	B13	18,82	36
595 402 080	176,50	7,50	0092S40130	S4013	-	Rf	4047023479471	12	95	800	0	1	353	175	190	B13	21,91	36
595 404 083	161,50	7,50	0092S40280	S4028	-	-	4047023479891	12	95	830	0	1	306	173	225	B01	21,70	39
595 405 083	161,50	7,50	0092S40290	S4029	-	-	4047023479907	12	95	830	1	1	306	173	225	B01	21,70	39

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	.oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodeml. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pallet Pce/palette
541 400 036	67,00	3,25	0092S30010	S3001	-	-	4047023479204	12	41	360	0	1	207	175	175	B13	10,94	72
545 077 030	76,50	3,25	0092S30160	S3016	-	-	4047023573278	12	45	300	0	1	219	135	225	B01	10,80	78
545 079 030	76,50	3,25	0092S30170	S3017	-	-	4047023573261	12	45	300	1	1	219	135	225	B01	10,80	78
545 412 040	72,00	3,25	0092S30020	S3002	-	-	4047023479228	12	45	400	0	1	207	175	190	B13	11,66	72
545 413 040	74,50	3,25	0092S30030	S3003	-	-	4047023479242	12	45	400	1	1	207	175	190	B13	11,66	72
553 400 047	88,50	4,25	0092S30040	S3004	-	-	4047023479259	12	53	470	0	1	242	175	175	B13	13,31	63
556 400 048	90,00	4,25	0092S30050	S3005	-	-	4047023479266	12	56	480	0	1	242	175	190	B13	13,91	63
556 401 048	95,50	4,25	0092S30060	S3006	-	-	4047023479280	12	56	480	1	1	242	175	190	B13	13,91	63
570 144 064	112,00	5,50	0092S30070	S3007	-	-	4047023479525	12	70	640	0	1	278	175	175	B13	16,36	48
570 409 064	119,00	5,50	0092S30080	S3008	-	-	4047023479570	12	70	640	0	1	278	175	190	B13	16,88	48
588 403 074	148,50	6,50	0092S30120	S3012	-	-	4047023479457	12	88	740	0	1	353	175	175	B13	20,57	36
590 122 072	143,50	6,50	0092S30130	S3013	-	-	4047023479464	12	90	720	0	1	353	175	190	B13	21,11	36

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	.oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodeml. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pallet Pce/palette
066 017 036	117,50	3,25	0092S30600	S3060	0092S3D600	-	4047024437708	6	66	360	0	1	178	175	188	B00	7,00	96
077 015 036	136,00	3,25	0092S30610	S3061	0092S3D610	-	4047024437692	6	77	360	0	1	216	170	191	B06	9,00	96

## CAMIONS

### IARGE

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	.oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodeml. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pallet Pce/palette
645 400 080	234,00	10,75	0092T50750	T5075	-	SHD	4047024344754	12	145	800	3	1	513	189	223	B03	37,17	24
680 108 100	297,00	13,50	0092T50770	T5077	0093X68030 (18T2)	SHD	4047024345041	12	180	1000	3	1	513	223	223	B00	46,40	21
725 103 115	367,00	17,25	0092T50800	T5080	0093X7252V (22T1)	SHD	4047024345058	12	225	1150	3	1	518	276	242	B00	62,00	12

### IARGE

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	.oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodeml. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pallet Pce/palette
640 103 080	220,00	10,75	0092T40750	T4075	-	HD	4047024345003	12	140	800	3	1	513	189	223	B00	37,40	24
640 400 080	220,00	10,75	0092T40760	T4076	0093X640B4 (14T2)	HD	4047024345010	12	140	800	3	1	513	189	223	B03	37,40	24
670 103 100	269,00	13,50	0092T40770	T4077	0093X6702V (17T1)	HD	4047024345027	12	170	1000	3	1	513	223	223	B00	45,10	21
670 104 100	280,00	13,50	0092T40780	T4078	-	HD	4047024344723	12	170	1000	3	1	513	223	223	B03	5,10	21
715 400 115	355,00	17,25	0092T40800	T4080	-	HD	4047024345034	12	215	1150	3	1	518	276	242	B00	62,00	12

### IARGE

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	.oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodeml. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pallet Pce/palette
545 200 030	87,50	3,25	0092T30010	T3001	-	Rf	4047024344761	12	45	300	0	1	210	175	175	B13	11,60	72
555 064 042	108,50	4,25	0092T30050	T3005	-	Rf	4047024344778	12	55	420	0	1	242	175	190	B13	14,20	57
566 047 051	129,50	5,50	0092T30080	T3008	-	HD	4047024344785	12	66	510	0	1	278	175	190	B13	16,80	51
588 038 068	174,50	6,50	0092T30130	T3013	-	HD	4047024344792	12	88	680	0	1	353	175	190	B13	21,00	36
590 040 054	149,50	6,50	0092T30300	T3030	-	Rf	4047024344808	12	90	540	0	1	347	173	234	B00	25,21	36
590 041 054	149,50	6,50	0092T30310	T3031	-	Rf	4047024344815	12	90	540	1	1	347	173	234	B00	25,21	36
600 123 072	176,50	7,50	0092T30320	T3032	-	Rf	4047024344822	12	100	720	0	1	313	175	205	B03	23,60	36
602 102 068	172,50	7,50	0092T30330	T3033	-	-	4047024345065	12	102	680	9	1	330	172	240	B01	26,30	36
602 103 068	172,50	7,50	0092T30340	T3034	-	Rf	4047024345072	12	102	680	9	8	330	172	240	B01	26,30	36
610 047 068	185,00	8,50	0092T30350	T3035	018076101B	HD	4047024344839	12	110	680	0	1	347	173	234	B01	29,90	24
610 048 068	218,50	8,50	0092T30360	T3036	018066101C	HD	4047024344846	12	110	680	1	1	347	173	234	B00	20,00	24
610 404 068	185,00	8,50	0092T30370	T3037	-	HD	4047024344853	12	110	680	0	1	347	173	234	B01	28,79	24
610 013 076	216,00	8,50	0092T30380	T3038	018066100D	HD	4047024344860	12	110	760	3	1	514	175	210	B03	23,70	27
620 109 076	231,00	8,50	0092T30390	T3039	-	HD	4047024345089	12	120	760	4	1	510	175	235	B03	36,50	24
625 012 072	209,00	10,00	0092T30400	T3040	018076250C	Rf	4047024344877	12	125	720	-	1	349	175	290	B00	37,00	24
625 014 072	251,00	10,00	0092T30410	T3041	018076250E	Rf	4047024344884	12	125	720	1	1	349	175	290	B00	37,00	24
625 023 000	251,00	10,00	0092T30420	T3042	-	Rf	4047024345096	12	125	720	2	1	286	269	230	B00	33,00	24
630 014 068	251,00	10,00	0092T30430	T3043	018076300E	HD	4047024344891	12	130	680	3	1	514	218	208	B00	39,70	21
635 042 068	253,00	10,00	0092T30440	T3044	018076351E	Rf	4047024345102	12	135	680	3	1	360	253	240	B11	42,30	24
635 052 100	253,00	10,00	0092T30450	T3045	018076351G	HD	4047024344907	12	135	1000	3	1	514	175	210	B03	35,16	27
643 107 090	258,50	10,75	0092T30460	T3046	-	Rf	4047024345119	12	143	900	0	1	508	174	205	B03	33,00	21
643 033 095	258,50	10,75	0092T30470	T3047	018076430X	HD	4047024344747	12	143	950	3	1	514	218	210	B03	42,40	21
655 104 090	275,00	13,50	0092T30480	T3048	-	HD	4047024344914	12	155	900	4	1	510	218	230	B03	43,15	21
600 035 060	186,00	7,50	0092T30710	T3071	018076000Z	Rf	4047024344921	12	100	600	1	1	413	175	220	B00	26,76	36
600 047 060	186,00	7,50	0092T30720	T3072	-	HD	4047024344938	12	100	600	0	1	413	175	220	B00	26,76	36
610 050 085	229,00	8,50	0092T30730	T3073	018076101E	HD	4047024344945	12	110	850	0	1	413	175	220	B03	30,40	24
620 045 068	202,00	8,50	0092T30750	T3075	0180762019	HD	4047024344952	12	120	680	3	1	513	189	223	B00	39,10	24

655 013 090	<b>239,00</b>	<b>13,50</b>	<b>0092T30770</b>	T3077	-	HD	4047024344969	12	155	900	3	1	513	223	223	B00	41,26	21
680 033 110	<b>306,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0092T30790</b>	T3079	-	HD	4047024344976	12	180	1100	4	1	513	223	223	B03	44,24	21
700 038 105	<b>335,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0092T30800</b>	T3080	0180670012	HD	4047024344983	12	200	1050	3	1	518	276	242	B00	39,00	12
720 018 115	<b>360,00</b>	<b>17,25</b>	<b>0092T30810</b>	T3081	-	HD	4047024344990	12	220	1150	3	1	518	291	242	B00	57,18	12

**RGEE**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
070 011 030	137,00	3,25	0092T30600	T3060	-	-	4047024345126	6	70	300	0	1	175	167	220	B00	13,50	72
112 025 051	149,50	8,50	0092T30610	T3061	-	Rf	4047024344716	6	112	510	0	1	260	175	236	B01	16,50	54
140 023 072	173,00	10,75	0092T30620	T3062	018061400N	Rf	4047024345133	6	140	720	0	1	260	175	236	B01	14,00	57
150 030 076	202,50	13,50	0092T30630	T3063	018061500U	Rf	4047024345140	6	150	760	0	1	333	175	236	B11	15,10	36
200 023 095	270,00	13,50	0092T30640	T3064	-	Rf	4047024345157	6	200	950	0	DP	403	175	238	B11	31,00	24

**ERIJEN / BATTERIES SEMI-TRACTION**

**CIUM (12V) CHARGE**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Successeur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
954 006 000	94,00	4,25	0092L40100	L4010	-	-	4047024321069	12	50	300	0	1	211	175	190	B03	14,30	72
955 002 000	105,00	4,25	0092L40110	L4011	0092L50050	-	4047024321076	12	60	360	0	1	246	175	190	B03	16,10	60
812 060 000	104,00	5,50	0092L40120	L4012	-	-	4047024321137	12	60	-	1	1	260	175	225	B01	16,70	48
812 071 000	130,00	6,50	0092L40130	L4013	0092L40270	-	4047024321083	12	75	-	1	1	260	175	225	B01	18,50	48
956 002 000	128,00	6,50	0092L40140	L4014	0092L50080	-	4047024321090	12	80	480	0	1	278	175	190	B03	15,30	51
957 052 000	145,50	6,50	0092L40150	L4015	0092L50130	-	4047024321144	12	90	540	0	1	353	175	190	B03	17,40	36
811 053 057	189,00	7,50	0092L40160	L4016	-	-	4047024321151	12	105	570	9	1	330	175	240	B00	26,90	36
811 054 057	189,00	7,50	0092L40170	L4017	-	-	4047024321168	12	105	570	9	8	330	175	240	B01	26,90	36

**RIDE (6V) CHARGE**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Successeur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
918 001 000	253,50	6,50	0092L40010	L4001	-	-	4047024321106	6	240	-	0	1	244	190	275	B00	28,50	32

**IRIDE (12V) CHARGE**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Successeur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
813 010 000	192,50	8,50	0092L40180	L4018	0092L40330	-	4047024321021	12	110	680	0	1	347	173	234	B00	29,90	24
960 002 000	232,50	10,00	0092L40200	L4020	-	-	4047024321120	12	125	720	0	1	349	175	290	B00	37,10	24
960 051 000	248,00	10,00	0092L40210	L4021	0092L50750	-	4047024321038	12	130	760	3	1	513	189	223	B00	40,10	24
963 051 000	335,00	13,50	0092L40230	L4023	0092L50770	-	4047024321045	12	180	1000	3	1	513	223	223	B00	47,60	21
968 001 000	395,50	17,25	0092L40240	L4024	0092L50800	-	4047024321052	12	230	-	3	1	518	276	242	B00	59,80	12
<b>Niet meer leverbaar / plus livrable</b>																		

**SEMI-TRACTIE BATTERIJEN / BATTERIES SEMI-TRACTION**

**PROFESSIONAL STARTER - Maintenance free Calcium Technology**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
812 071 000	129,50	5,50	0092L40270	L4027	0092L40130	-	4047024776838	12	75	420	1	1	260	175	225	B01	18,50	36
811 053 057	188,00	7,50	0092L40330	L4033	0092L40180	-	4047024776845	12	105	570	9	1	330	175	240	B00	26,90	48

**PROFESSIONAL DEEP CYCLE - Maintenance free Calcium Technology**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
930 060 056	104,50	4,25	0092L50050	L5005	0092L40110	-	4047024776852	12	60	560	0	1	242	175	190	B13	16,50	60
930 075 065	127,50	5,50	0092L50080	L5008	0092L40140	-	4047024776869	12	75	650	0	1	278	175	190	B13	18,90	38
930 090 080	145,00	6,50	0092L50130	L5013	0092L40150	-	4047024776876	12	90	800	0	1	353	175	190	B13	23,73	36
930 140 080	265,70	10,75	0092L50750	L5075	0092L40210	-	4047024776883	12	140	800	3	1	513	189	223	B00	36,62	24
930 180 100	333,50	13,50	0092L50770	L5077	0092L40230	-	4047024776890	12	180	1000	3	1	513	223	223	B00	45,10	21
930 230 115	393,50	17,25	0092L50800	L5080	0092L40240	-	4047024776906	12	230	1150	3	1	518	276	242	B00	56,75	12

**PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM**

ETN nummer	Brutoprijs	oobbijdrag	nr.	Kort nr.	Vervanger van	Uitvoering	EAN code	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht	St/pallet
Número ETN	Prix brut	rcharge plo	N°. Bosch	N°. abrégé	Prédécesseur	Exécution	Code EAN	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
830 024 016	96,00	3,25	0092L60000	L6000	-	-	4047024776913	12	24	160	0		165	176	125	B00	8,90	72
830 060 037	187,50	4,25	0092L60010	L6001	-	-	4047024776920	12	60	370	0		265	166	188	B00	20,70	48
830 070 045	223,50	5,50	0092L60020	L6002	-	-	4047024776937	12	70	450	0		260	169	231	B00	23,80	36
830 085 051	239,00	6,50	0092L60030	L6003	-	-	4047024776944	12	85	510	0		260	169	231	B00	25,10	36
830 115 060	284,50	8,50	0092L60040	L6004	-	-	4047024776951	12	115	600	0		328	172	234	B00	32,80	24
830 150 090	386,50	13,50	0092L60050	L6005	-	-	4047024776968	12	150	900	0		484	171	241	B00	45,50	14
830 260 152	682,50	17,25	0092L60060	L6006	-	-	4047024776975	12	260	1525	1		521	269	240	B00	78,20	12

/ BATTERIES MOTO

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodempl. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pal Pce/pal
511 901 014	97,00		0092M60160	M6016	-	-	4047024284166	12	11	140	1	Y5	150	88	105	B00	4,10	96
512 901 019	97,50		0092M60190	M6019	00972512P1	-	4047024284098	12	12	190	1	Y11	151	70	131	B00	4,00	96
512 903 013	131,00		0092M60200	M6020	-	-	4047024284401	12	12	130	1	Y11	152	70	150	B00	6,40	128
503 014 003	32,50		0092M60010	M6001	009725030E	-	4047024284913	12	3	30	0	Y5	114	71	86	B00	1,50	180
507 901 012	102,50		0092M60080	M6008	-	-	4047024284371	12	7	120	1	Y11	150	66	94	B00	2,70	144
509 902 008	119,50		0092M60130	M6013	00972509P2	-	4047024284395	12	9	200	1	Y11	150	87	110	B00	3,70	160
503 903 004	78,00		0092M60030	M6003	00972503P3	-	4047024284357	12	3	40	4	Y12	114	49	86	B00	1,10	280
504 012 003	58,50		0092M60040	M6004	009725040C	-	4047024284920	12	4	30	0	Y5	114	71	106	B00	1,90	156
504 012 009	76,50		0092M60140	M6014	009725100C	-	4047024284142	12	10	90	1	Y5	152	88	131	B00	4,15	96
512 014 010	82,00		0092M60180	M6018	009725120E	-	4047024284180	12	12	100	1	Y5	152	88	147	B00	4,50	96
514 902 022	111,00		0092M60220	M6022	-	-	4047024284197	12	14	220	1	Y4	150	87	161	B00	4,30	63
514 901 022	111,00		0092M60210	M6021	-	-	4047024284081	12	14	220	1	Y1	150	87	161	B00	4,30	63
518 902 026	117,50		0092M60240	M6024	-	-	4047024284210	12	18	260	1	Y4	177	88	156	B00	5,30	54
518 901 026	116,50		0092M60230	M6023	00972518P1	-	4047024284203	12	18	260	0	Y4	177	88	156	B00	6,50	54
506 015 005	69,50		0092M60070	M6007	009725060F	-	4047024284241	12	6	50	1	Y5	151	88	94	B00	2,63	120
506 014 005	71,50		0092M60060	M6006	009725060E	-	4047024284258	12	6	50	0	Y5	114	71	131	B00	2,50	120
508 012 008	60,00		0092M60100	M6010	009725080C	-	4047024284234	12	7	80	1	Y5	152	88	106	B00	3,08	120
508 901 015	119,50		0092M60110	M6011	-	-	4047024284227	12	8	150	1	Y11	150	87	93	B00	3,20	120
509 901 020	111,50		0092M60120	M6012	-	-	4047024284135	12	9	200	1	Y11	150	87	110	B00	3,70	96
511 902 023	115,50		0092M60170	M6017	00972511P2	-	4047024284173	12	11	230	1	Y11	150	87	110	B00	3,90	96
507 902 011	111,00		0092M60090	M6009	-	-	4047024284388	12	7	110	0	Y5	113	70	105	B00	2,10	240

NEW \*\* => afhankelijk van beschikbaarheid / en fonction de la disponibilité

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodempl. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pal Pce/pal
519 901 017	156,00		0092M60450	M6045	-	-	4047024284296	12	19	170	7	Y3	122	61	135	B00	2,06	108

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodempl. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pal Pce/pal
012 014 008	24,50		0092M4F120	M4F12	018000120E	-	4047024510517	6	12	80	7	Y6	122	61	135	B00	2,06	300

ETN nummer Numéro ETN	Brutoprijs Prix brut	oobbijdrag rcharge plo	nr. N°. Bosch	Kort nr. N°. abrégé	Vervanger van Prédécesseur	Uitvoering Exécution	EAN code Code EAN	Volt Volt	Capaciteit Capacité	CCA CCA	Schema Schéma	Pool Borne	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Bodempl. Listeaux	Ca. gewicht Poids env.	St/pal Pce/pal
518 014 015	90,00		0092M4F410	M4F41	018005180E	-	4047024510654	12	18	150	0	Y10	186	82	171	B00	5,69	70
514 011 014	43,00		0092M4F340	M4F34	0092M40340	-	4047024284906	12	14	140	0	Y8	136	91	166	B00	4,51	96
524 101 020	95,00		0092M4F510	M4F51	018005242T	-	4047024510746	12	24	200	1	Y3	186	125	178	B00	8,52	48
506 011 004	30,50		0092M4F190	M4F19	-	-	4047024510623	12	6	40	0	Y6	136	61	131	B00	1,60	144
506 012 004	32,50		0092M4F200	M4F20	-	-	4047024772564	12	6	40	0	Y6	103	90	114	B00	1,80	240
519 013 017	79,00		0092M4F450	M4F45	018005190D	-	4047024284128	12	19	170	0	Y10	186	82	171	B00	5,69	56
004 014 001	14,50		0092M4F040	M4F04	-	-	4047024772540	12	4	10	0	K30	71	71	96	B00	0,50	420
006 012 003	18,00		0092M4F070	M4F07	-	-	4047024752702	12	6	30	0	Y6	100	57	110	B00	0,80	480
008 011 004	31,00		0092M4F100	M4F10	-	-	4047024772557	12	8	40	0	Y6	95	85	166	B00	1,50	120
520 016 020	86,00		0092M4F480	M4F48	-	-	4047024772601	12	20	200	0	Y7	205	90	162	B00	4,70	120
520 012 020	83,50		0092M4F470	M4F47	018005200C	-	4047024510715	12	20	200	0	Y7	207	92	164	B00	6,40	70
530 030 030	100,00		0092M4F540	M4F54	018005300U	-	4047024284074	12	30	300	0	Y10	186	130	171	B00	8,55	48
511 012 009	48,00		0092M4F280	M4F28	018005110C	-	4047024510616	12	11	90	0	Y6	136	91	146	B00	4,03	120
511 013 009	51,50		0092M4F290	M4F29	018005110D	-	4047024554252	12	11	90	0	Y8	136	91	146	B00	4,03	180
512 011 012	37,00		0092M4F300	M4F30	018005120B	-	4047024510579	12	12	120	1	Y6	136	82	161	B00	4,02	120
512 015 012	42,00		0092M4F330	M4F33	-	-	4047024752733	12	12	120	1	Y6	136	82	162	B00	3,20	180
512 013 012	48,00		0092M4F320	M4F32	018005120D	-	4047024510593	12	12	120	0	Y6	136	82	161	B00	4,07	120
514 012 014	45,00		0092M4F350	M4F35	018005140C	-	4047024510708	12	14	140	1	Y8	136	91	168	B00	4,53	100
514 401 019	50,00		0092M4F380	M4F38	-	-	4047024772595	12	14	190	1	Y8	134	89	176	B00	-	-
514 014 014	47,50		0092M4F370	M4F37	-	-	4047024772588	12	14	140	1	Y8	134	89	166	B00	3,50	140
514 013 014	56,50		0092M4F360	M4F36	018005140D	-	4047024510647	12	14	140	0	Y8	136	91	168	B00	4,51	100
516 016 012	69,00		0092M4F400	M4F40	018005160G	-	4047024554313	12	16	120	0	Y2	205	72	164	B00	5,25	75
519 012 019	79,00		0092M4F440	M4F44	018005190C	-	4047024510692	12	19	190	1	Y6	176	101	156	B00	6,10	64
516 015 016	82,00		0092M4F390	M4F39	018005160F	-	4047024554306	12	16	160	1	Y4	160	90	161	B00	5,17	84
519 014 018	80,00		0092M4F460	M4F46	018005190E	-	4047024510739	12	19	180	0	Y5	176	101	176	B00	6,21	64
519 011 019	84,50		0092M4F430	M4F43	018005190B	-	4047024510685	12	19	190	0	Y6	176	101	156	B00	6,11	64
518 015 018	82,00		0092M4F420	M4F42	018005180F	-	4047024510678	12	18	180	0	Y7	181	92	164	B00	5,70	70
530 400 030	115,00		0092M4F600	M4F60	-	-	4047024772632	12	30	300	0	Y4	168	132	176	B00	6,75	48
503 012 001	28,00		0092M4F150	M4F15	-	-	4047024554177	12	3	10	0	Y6	100	58	112	B00	1,10	336
503 013 001	32,50		0092M4F160	M4F16	-	-	4047024554184	12	3	10	0	Y6	100	58	112	B00	1,10	336

504 011 002	14,00		0092M4F170	M4F17	0092M40170	-	4047024284890	12	4	20	0	Y5	121	71	93	B00	1,52	180
505 012 003	30,50		0092M4F180	M4F18	018005050C	-	4047024510531	12	5	30	0	Y6	121	61	131	B00	1,82	180
508 013 008	50,00		0092M4F240	M4F24	018005080D	-	4047024554221	12	8	80	1	Y6	137	76	134	B00	2,83	150
507 101 008	63,00		0092M4F230	M4F23	-	-	4047024752719	12	7	80	0	Y3	130	90	114	B00	2,10	240
507 012 004	47,50		0092M4F210	M4F21	018005070C	-	4047024510562	12	7	40	0	Y6	136	76	134	B00	2,71	120
509 014 008	46,00		0092M4F250	M4F25	018005090E	-	4047024284289	12	9	80	1	Y6	136	76	140	B00	3,04	96
509 016 008	63,50		0092M4F270	M4F27	-	-	4047024752726	12	9	80	0	Y2	135	75	139	B00	2,20	225
509 015 008	46,00		0092M4F260	M4F26	018005090F	-	4047024510548	12	9	80	0	Y6	136	76	140	B00	3,04	120

NEW \*\* => afhankelijk van beschikbaarheid / en fonction de la disponibilité

**Conditions**

Prezenteren in € per stuk, excl. BTW. / Les prix bruts sont des prix conseillés en € par pièce, hors TVA

Uitgevoerd zonder korting / La surcharge plomb est calculée nette sans remise

De huidige prijslijsten / Ce tarif annule toutes autres listes de prix précédentes

Uitgevoerd / Sous réserve de fautes d'impression

Voor gebruikte batterijen bedraagt volgt de loodprijzen op internationale markten / La compensation pour des batteries usagées aux clients suit l'évolution du prix du plomb sur les marchés internationaux

Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing / Les conditions générales sont d'application sur toutes les livraisons

De afgeleverde goederen moeten worden geïdentificeerd met de actuele bestelnummers / Veuillez commander par les numéro de commande actuels

De afgeleverde goederen moeten worden geïdentificeerd met de actuele gewichten / Tous poids mentionnés sont approximatif