

PRIJSLIJST BATTERIJEN / LISTE DE PRIX BATTERIES / PRICE LIST BATTERIES / PREISLISTE BATTERIEN

Datum / Date: 01.02.2012



PERSONENAUTO'S / VOITURES / PASSENGER CARS / KRAFTFAHRZEUGE

CALCIUM (12V) NAT / CALCIUM (12V) CHARGEÉ / CALCIUM (12V) WET CHARGED

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight	pc per pallet
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht	Stk/Palette
53520YC	59,50	4,00	535 020 024	30B20L	-	12	34	274	0	3	197	129	225	B00	9,50	102
53522YC	59,50	4,00	535 022 024	36B20R(S)	-	12	34	274	1	3	197	129	225	B00	9,50	102
53587NC	66,50	4,00	535 087 030		-	12	35	300	0	1	187	127	220	B01	9,50	128
53653YC	59,00	4,00	536 053 030		-	12	36	300	0	1	207	175	175	B01	10,80	115
54099NC	73,50	4,00	540 099 039	vervangt 54099N	-	12	40	390	0	1	175	175	190	B13	11,70	115
54317YC	73,20	4,00	543 017 033		-	12	43	330	0	4	207	175	175	B13	11,70	115
54459YC	63,50	4,00	544 059 036		-	12	44	360	0	1	207	175	190	B13	12,40	115
54464YC	65,70	4,00	544 064 036		-	12	44	360	1	1	207	175	190	B13	12,40	115
54519YC	69,20	4,00	545 019 036		-	12	45	360	0	1	242	175	175	B04	12,80	95
54523YC	70,60	4,00	545 023 030	46B24LS	-	12	45	300	0	1	237	128	225	B00	12,20	81
54524YC	70,60	4,00	545 024 030	46B24RS	-	12	45	300	1	1	237	128	225	B00	12,20	81
54551YC	70,60	4,00	545 051 030	46B24R	-	12	45	300	1	3	237	128	225	B00	12,20	81
54577YC	67,50	4,00	545 077 030		-	12	45	300	0	1	219	135	225	B01	12,00	116
54579YC	67,50	4,00	545 079 030		-	12	45	300	1	1	219	135	225	B01	12,00	116
54584YC	70,60	4,00	545 084 030	46B24LS	-	12	45	300	0	3	237	128	225	B00	12,20	81
55041YC	85,90	5,50	550 041 036	50D20L	-	12	50	360	0	1	202	173	225	B00	13,40	96
55042YC	90,10	5,50	550 042 036	50D20R	-	12	50	360	1	1	202	173	225	B00	13,40	96
55457YC	89,30	5,50	554 057 051		-	12	54	510	0	1	246	175	175	B13	14,20	95
55459YC	89,30	5,50	554 059 051	-	-	12	54	510	0	4	246	175	175	B13	14,20	95
55559YC	80,40	5,50	555 059 042		-	12	55	420	0	1	242	175	190	B13	15,20	95
55565YC	81,40	5,50	555 065 042		-	12	55	420	1	1	242	175	190	B13	15,20	95
56048YC	105,20	5,50	560 048 028	N20ZL	-	12	60	280	0	1	272	174	225	B05	16,70	72
56049YC	97,70	5,50	560 049 028	N50Z	-	12	60	280	1	1	272	174	225	B05	16,70	72
56068YC	91,40	5,50	560 068 039	55D23L	-	12	60	390	0	1	230	173	225	B00	15,60	84
56069YC	93,30	5,50	560 069 039	55D23R	-	12	60	390	1	1	230	173	225	B00	15,60	84
56111YC	93,20	6,75	561 011 054		-	12	61	510	0	1	242	175	190	B04	15,60	95
56219YC	86,90	6,75	562 019 048		-	12	62	510	0	1	242	175	190	B13	15,60	95
56318YC	96,80	6,75	563 018 051		-	12	63	510	0	1	278	175	175	B04	15,50	75
56420YC	99,00	6,75	564 020 064		-	12	64	640	0	1	278	175	175	B04	16,60	75
56619YC	99,00	6,75	566 019 051		-	12	66	510	0	4	278	175	190	B13	16,90	75
56638YC	102,10	6,75	566 038 051		-	12	66	510	0	1	278	175	190	B13	16,90	75
57024YC	109,20	6,75	570 024 054	75D26R	-	12	70	490	1	1	272	174	225	B05	17,70	72
57029YC	109,20	6,75	570 029 054	75D26L	-	12	70	490	0	1	272	174	225	B05	17,70	72
57113YC	105,80	6,75	571 013 068		-	12	71	645	0	1	278	175	175	B13	16,60	75
57114YC	105,80	6,75	571 014 068		-	12	71	645	0	4	278	175	175	B13	16,60	75
57219YC	115,20	6,75	572 019 072		-	12	72	665	1	1	278	175	190	B13	16,60	75
57220YC	106,70	6,75	572 020 072		-	12	72	665	0	1	278	175	190	B13	17,60	75
58035NC	137,00	8,25	580 035 064		-	12	80	640	0	1	315	175	190	B13	21,00	75
58515YC	131,00	8,25	585 015 076		-	12	85	760	0	1	353	175	175	B13	21,00	59
58827YC	126,50	8,25	588 027 064		-	12	88	640	0	1	353	175	190	B13	21,40	60
59518YC	134,70	9,25	595 018 064	95D31L	-	12	95	640	0	1	304	174	225	B01	21,10	60
59519YC	134,70	9,25	595 019 064	95D31R	-	12	95	640	1	1	304	175	225	B00	21,10	60
60044YC	144,90	9,25	600 044 100		-	12	92	770	0	1	352	175	190	B13	22,20	60

STANDAARD (12V) / STANDARD (12V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht	St/pallet
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight	pc per pallet
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.	Pce/palette
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht	Stk/Palette
60527N	181,00	10,50	605 027 068		-	12	105	680	1	1	190	349	213	B00	16,90	36
62034Y	175,00	10,50	620 034 120	115F51	-	12	120	680	3	1	513	189	223	B00	20,10	36
64317Y	280,00	13,50	643 017 143		-	12	143	900	3	1	513	223	223	B00	24,40	18
68034Y	350,00	17,00	680 034 180		-	12	180	1000	3	1	512	223	223	B00	28,40	18
70027Y	337,00	17,00	700 027 105		-	12	200	1050	3	1	513	272	242	B00	33,30	18

Motorbatterijen / Batteries moto / Motorcycle batteries / Motorradbatterien

High Performance AGM (12V) NAT / High Performance AGM (12V) CHARGE

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N° commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N° JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
YTZ7S	107,20		506 012 006	YTZ7S	-	12	6	130	3	Y 5	113	70	105	B00	2,10
YTZ10S	153,50		509 011 006	YTZ10S	-	12	9	190	4	Y11	150	87	93	B00	3,20
YTZ12S	157,30		511 011 011	YTZ12S	-	12	11	210	4	Y11	150	87	110	B00	3,70
YTZ14S	164,90		511 012 011	YTZ14S	-	12	11	230	4	Y11	150	87	110	B00	3,90

High Performance AGM (12V) Fresh Pack / High Performance AGM (12V) Fresh Pack

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N° commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N° JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
YTX14AHL-BS	102,30		512 011 012	YTX14AHL-BS	-	12	12	210	4	Y 4	134	89	166	B00	7,70
YTX24HL-BS	158,20		521 011 021	YTX24HL-BS	-	12	21	350	3	Y 4	205	87	162	B00	7,90

AGM (12V) Fresh Pack / AGM (12V) Fresh Pack

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N° commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N° JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
YTX4LBS	30,20		503 012 003	YTX4L-BS	-	12	3	35	3	Y 5	114	71	86	B00	1,60
YTX5LBS	47,30		504 012 004	DMH5L-12B/YTX5L-BS	-	12	4	70	3	Y 5	114	71	106	B00	2,00
YTX7LBS	55,40		506 014 006	YTX7L-BS	-	12	6	85	3	Y 5	114	71	131	B00	2,50
YTX7ABS	44,70		506 015 006	YTX7A-BS	-	12	6	90	4	Y 5	150	87	94	B00	2,63
YT7B4	137,20		507 011 007	YT7B-4	-	12	7	150	4	Y11	150	65	93	B00	2,70
YTX9BS	55,70		508 012 008	DMX9-12B/YTX9-BS	-	12	8	120	4	Y 5	150	87	105	B00	3,00
YTX12BS	70,40		510 012 010	DMH12-12B/YTX12-BS	-	12	10	90	1	Y 5	152	88	131	B00	4,15
YTX14BS	82,30		512 014 012	DMH14-12B/YTX14-BS	-	12	12	200	4	Y 5	150	87	145	B00	4,60
YTX14L-BS	106,80		513 014 012	YTX14L-BS	-	12	12	200	3	Y 5	150	87	145	B00	4,60
YTX15L-BS	125,00		514 011 013	YTX15L-BS	-	12	13	230	3	Y 4	175	87	130	B00	4,70
YTX16BS1	101,80		514 011 014	YTX16-BS-1	-	12	14	230	4	Y 1	150	87	161	B00	4,70
YTX20LBS	126,50		518 011 018	YTX20L-BS	-	12	18	260	3	Y 4	177	88	156	B00	6,50
YTX20BS	118,20		518 012 018	YTX20-BS	-	12	18	270	4	Y 4	175	87	155	B00	6,30

Yumicron CX (12V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N° commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N° JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
YB10AA2	37,60			YB10A-A2	-	12	12	160	4A	Y 8	136	91	156	B00	4,00
SYB14LA2	50,20			SYB14L-A2	-	12	14	190	3A	Y 8	136	91	168	B00	4,60
HYB16AA	99,10			HYB16A-AB	-	12	16	210	4A	Y 7	152	92	182	B00	5,00
51814	63,50		518 014 018	12C18-A-3B	-	12	18	100	3B	Y10	186	82	171	B00	5,60
51913	65,90		519 013 019		-	12	19	100	3A	Y10	186	82	171	B00	5,60
SYB16LB	88,30			SYB16L-B	-	12	19	245	3B	Y 6	176	101	156	B00	5,90
SY50N18LAT	82,50		520 016 020	SY50-N18L-AT	-	12	20	260	3A	Y 7	206	91	163	B00	6,50
Y50N18LA	68,00		520 012 020	Y50-N18L-A	-	12	20	260	3A	Y 7	206	91	163	B00	7,40
Y50N18LA3	90,30			Y50-N18L-A3	-	12	20	260	3A	Y 4	206	91	166	B00	7,40
52515	84,60		524 101 025	52515	-	12	25	130	3B	Y10	186	130	171	B00	8,40
53030	89,30		530 030 030	Y60-N30L-A	-	12	30	180	3B	Y10	186	130	171	B00	9,40

Yumicron (6V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Langte	Breedte	Hoogte	Bodeml.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N° commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N° JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
6N2A2C3	14,60		002 014 002	6N2A-2C-3	-	6	2	10	2C		70	47	106	B00	0,50
6N42A4	12,70			6N4-2A-4	-	6	4		1B		71	71	96	B00	0,80
6N42A7	13,20			6N4-2A-7	-	6	4		1B		71	71	96	B00	0,80
6N4B2A3	18,30			6N4B-2A-3	-	6	4		2A		102	48	96	B00	1,00
6N4C1B	13,40		004 015 004	6N4C-1B	-	6	4		1B		71	71	105	B00	0,80
6N61D2	13,90		006 013 006	6N6-1D-2	-	6	6		1		99	57	111	B00	1,20
6N63B1	17,30		006 012 006	6N6-3B-1	-	6	6		3B		99	57	111	B00	1,30
6N112D	27,80			6N11-2D	-	6	11		2D	Y 6	150	70	100	B00	2,00

6N11A1B	28,90			6N11A-1B	-	6	11		1B	Y 6	122	62	131	B00	2,10
6N12A2D	36,00			6N12A-2D	-	6	12		2D	Y 6	156	57	116	B00	2,30

Yumicron (12V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
YTR4ABS	85,20		503 903 002	YTR4A-BS	-	12	2	45	4	Y12	114	49	86	B00	1,10
YB25LC2	15,90			YB2.5L-C-2	-	12	3	19	3C		80	70	105	B00	1,00
YB3LB	24,00		503 013 003	YB3L-B	-	12	3	32	3B	Y 6	98	56	110	B00	1,30
YT4LBS	27,10		503 014 003	DM4L-12B/YT4L-BS	-	12	3	35	3	Y 5	114	71	86	B00	1,60
YB3LA	23,00		503 012 003	YB3L-A	-	12	3	32	3A	Y 6	98	56	110	B00	1,30
YB4LB	14,30		504 011 004	YB4L-B	-	12	4	20	3B	Y 5	120	70	92	B00	1,52
YB5LB	26,60		505 012 005	YB5L-B	-	12	5	65	3B	Y 6	120	60	130	B00	2,00
YT9BBS	127,60		509 012 008	YT9B-BS	-	12	8	115	4	Y11	150	70	105	B00	3,40
YB7A	38,60		508 013 008	YB7-A	-	12	8	124	4A	Y 6	135	75	135	B00	3,00
YB7CA	81,60		507 101 008	YB7C-A	-	12	8	124	3D	Y 1	130	90	114	B00	3,00
YB9LA2	52,70		509 016 008	YB9L-A2	-	12	9	124	3A	Y 2	135	75	139	B00	3,10
YB9B	34,60		509 014 009	YB9-B	-	12	9	130	4B	Y 6	135	75	139	B00	3,10
YB9LB	34,60		509 015 009	YB9L-B	-	12	9	130	3B	Y 6	135	75	139	B00	3,10
YT12BBS	105,00		512 011 010	YT12B-BS	-	12	10	125	4	Y11	150	69	130	B00	4,10
YT4BBS	150,60			YT4B-BS	-	12	10	125	4	Y11	180	87	145	B00	4,10
YB12AAK	68,90			YB12A-AK	-	12	10	165	4A	Y 6	136	82	162	B00	3,50
YT12ABS	77,50		511 011 010	YT12A-BS	-	12	10	175	4	Y 5	150	87	105	B00	3,50
YB10LA2	46,90		511 012 011	YB10L-A2	-	12	11	90	3A	Y 8	136	91	146	B00	4,03
YB10LB	44,10		511 013 011	YB10L-B	-	12	11	160	3B	Y 6	136	91	146	B00	4,03
YB10LB2	46,90		511 012 011	YB10L-B2	-	12	11	160	3B	Y 6	136	91	146	B00	4,03
YT14B4	160,00		512 903 012	YT14B-4	-	12	12	135	4	Y 5	150	70	145	B00	4,60
YB12AA	45,10		512 011 012	YB12A-A	-	12	12	165	4A	Y 6	136	82	162	B00	4,10
YB12AB	46,10		512 015 012	YB12A-B	-	12	12	165	4B	Y 6	136	82	162	B00	4,00
YB12ALA	46,00		512 013 012	YB12AL-A	-	12	12	165	3A	Y 6	136	82	161	B00	4,07
YB12ALA2	46,70		512 013 012	YB12AL-A2	-	12	12	165	3A	Y 8	136	82	162	B00	4,00
YB12BB2	57,70			YB12B-B2	-	12	12	165	4B	Y 8	160	90	130	B00	4,00
YB14LB2	48,10		514 013 014	YB14L-B2	-	12	14	140	3B	Y 8	136	91	168	B00	4,60
YB14AA2	66,40		514 012 014	YB14A-A2	-	12	14	190	4A	Y 8	134	89	176	B00	4,50
YB14A2	47,90		514 012 014	YB14-A2	-	12	14	190	4A	Y 8	136	91	168	B00	4,60
YB14B2	52,90		514 012 014	YB14-B2	-	12	14	190	4B	Y 8	136	91	168	B00	4,60
YB14LA	52,60			YB14L-A	-	12	14	190	4B	Y 8	136	91	168	B00	4,60
YB14LA2	47,60		514 011 014	YB14L-A2	-	12	14	190	3A	Y 8	136	91	168	B00	4,60
YB16ALA2	68,40		516 016 016	YB16AL-A2	-	12	16	200	3A	Y 2	207	72	164	B00	5,25
YB16B-A	60,20		516 015 016	YB16B-A	-	12	16	207	4A	Y 4	161	91	162	B00	5,10
YB16BA1	73,10		516 015 016	YB16B-A1	-	12	16	207	4A	Y 7	161	91	162	B00	5,10
YB18A	78,90			YB18-A	-	12	18	235	4A	Y 7	180	90	162	B00	5,80
YB18LA	65,40		518 015 018	YB18L-A	-	12	18	235	3A	Y 7	180	90	162	B00	5,80
YB16B	70,60		519 012 019	YB16-B	-	12	19	190	4A	Y 6	175	100	155	B00	6,10
YB16LB	81,90		519 011 019	YB16L-B	-	12	19	240	3B	Y 6	175	100	155	B00	6,30
YB30LB	161,90		530 400 030	YB30L-B	-	12	30	300	3B	Y 4	168	132	176	B00	8,50
YHD12	89,10		532 036 007	YHD-12	-	12	32	240	4A	Y 9	206	133	165	B00	8,30

Standaard (6V) / Standard (6V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	Weight
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
B396	30,70		007 014 007	B39-6	-	6	7	30	1	Y 6	129	52	129	B00	1,70
B496	34,90		008 011 008	B49-6	-	6	8	40	2	Y 6	91	183	161	B00	2,10

Standaard (12V) / Standard (12V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Heigth	Bottom hold down	approx. Weight
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
12N53B	24,70		505 012 004	12N5-3B	-	12	5	39	3B	Y 6	120	60	130	B00	2,00
12N55A3B	32,80		506 012 006	12N5.5A-3B	-	12	6	58	3B	Y 6	103	90	114	B00	2,40
12N553B	26,80		506 011 006	12N5.5-3B	-	12	6	60	3B	Y 6	136	61	131	B00	2,50
12N554A	29,00			12N5.5-4A	-	12	6	60	2A	Y 2	135	60	130	B00	2,50

12N73B	37,10		507 012 007	12N7-3B	-	12	7	74	3B	Y 6	135	75	133	B00	3,00
12N74A	35,80		507 013 007	12N7-4A	-	12	7	74	2A	Y 6	135	75	133	B00	3,00
12N93B	35,80		509 015 009	12N9-3B	-	12	9	85	3B	Y 6	135	75	139	B00	3,20
12N94B1	39,00		509 014 009	12N9-4B-1	-	12	9	85	2B	Y 6	135	75	139	B00	3,20
12N12A4A1	44,50		512 011 012	12N12A-4A-1	-	12	12	10	3A	Y 6	134	80	160	B00	3,70
12N143A	44,70		514 011 013	12N14-3A	-	12	14	128	3A	Y 8	134	89	166	B00	4,50

Back-up batterij / batterie de secours / Back up battery

AGM (6V)

bestel nr.	Brutoprijs	Loodbijdrage	ETN nummer	JIS nr.	Uitvoering	Volt	Capaciteit	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Ca. gewicht
Reference	Gross price	Lead surcharge	ETN number	JIS equivalent	condition	Volt	Capacity	CCA	Lay out	Terminal	Length	Width	Height	Bottom hold down	Weight
N°. commande	Prix brut	Surcharge plomb	Numéro ETN	N°. JIS	Exécution	Volt	Capacité	CCA	Schéma	Borne	Longueur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids env.
Bestell- Nr.	Bruttopreis	Bleizuschlag	ETN	JIS Nr.	Ausführg.	Volt	Kapazität	CCA	Schema	Pole	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	ca. Gewicht
NP10-6	26,50			NP10-6	-	6	1		5	A	51	43	55	B00	0,25
NP1.2-6	15,00			NP1.2-6	-	6	3		1	A	134	34	64	B00	0,65
NP3-6	22,60			NP3-6	-	6	3		1	A	134	47	106	B00	0,70
NP4-6	16,50			NP4-6	-	6	4		5	A	70	47	102	B00	0,85
NP7-6	26,10			NP7-6	-	6	7		1	A/D	151	64	97,5	B00	2,96
NP12-6	33,50			NP12-6	-	6	12		1	D	151	50	98	B00	2,05

AGM (12V)

NP0.8-12	17,20			NP0.8-12	-	12	0,8		7	I	96	25	61,5	B00	0,35
NP1.2-12	18,70			NP1.2-12	-	12	1		3	A	97	48	55	B00	0,57
NP2.3-12	23,30			NP2.3-12	-	12	2,3		1	A	178	34	64	B00	0,94
NP2.8-12	24,90			NP2.8-12	-	12	3		3	A	134	67	64	B00	1,12
NP3.2-12RP	28,10			NP3.2-12	-	12	3		4	A	134	67	64	B00	1,17
NP4-12	29,50			NP4-12	-	12	4		1	A/D	90	70	105	B00	1,67
NP7-12	32,00			NP7-12	-	12	7		4	A/D	151	65	98	B00	2,80
NP12-12	50,50			NP12-12	-	12	12		4	D	151	98	98	B00	4,05
NP17-12I	67,80			NP17-12I	-	12	17		2	C	181	76	167	B00	5,97
NP24-12I	101,40			NP24-12I	-	12	24		2	C	166	175	125	B00	8,65
NPC24-12	116,30			NPC24-12I	-	12	24		2	J	166	175	125	B00	8,80
NP38-12I	144,90			NP38-12I	-	12	38		2	J	197	165	170	B00	14,20
NPC38-12I	179,50			NPC38-12I	-	12	38		2	J	197	165	170	B00	14,20
NP65-12I	245,00			NP65-12I	-	12	65		2	G	350	166	174	B00	22,80
nieuw/new/nouveau/neu															

Leveringsvoorwaarden / Conditions / Lieferkonditionen

* Brutoprijzen zijn adviesprijzen in € per stuk, excl. BTW. / Les prix bruts sont des prix conseillés en € par pièce, hors TVA/

Gross prices are to be understood as advised gross price per piece without VAT / Die angegebenen Bruttopreise stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar und verstehen sich pro Stück excl. MwSt.

* Loodbijdrage wordt netto berekend zonder korting / La surcharge plomb est calculée nette sans remise / Lead surcharge will be charged without discount / Rabatte beziehen sich nicht auf den Bleizuschlag

* Hiermee vervallen alle vorige prijslijsten / Ce tarif annule toutes autres listes de prix précédentes / With this list all previous price lists are expired / Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle vorigen Preislisten ihre Gültigkeit

* Onder voorbehoud van drukfouten / Sous réserve de fautes d'impression / Subject to printing errors / Druckfehler vorbehalten

* Op alle leveringen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing / Les conditions générales sont d'application sur toutes les livraisons /

All deliveries are subject to our general sales conditions / Alle Lieferungen unterliegen den gültigen Zahlungs- und Lieferbedingungen

* Alle vermelde gewichten zijn circa gewichten in kg / Tous poids mentionnés sont approximatif en kg/ All mentioned weights are approximate weights in kg. / Alle vorliegenden Gewichtsangaben sind Annäherungswerte in kg.

* Bestelling boven € 350,- excl. BTW Franco huis / Commande au-dessus de € 350,- excl. TVA, Franco maison / minimum order amount € 350,- / Mindestbestellwert (exkl. MwSt.) 350 €